



Fiche technique

www.magazoo.com

Téléphone: (514) 593-5538

Hétérodon de l'Ouest

Classification

Ordre : Squamata
Famille : Colubridae
Genre : Heterodon
Espèce : *Heterodon nasicus*

Description

Taille adulte : Mâle : 14-22'' Femelle : 20-33''
Poids adulte : Mâle : 60-120g Femelle : 150-350g
Durée de vie : 10-18 ans
Temps d'activité : Diurne

Venin : Les hétérodons possèdent un venin spécialisé pour les amphibiens (ils sont d'ailleurs immunisé contre les toxines que les crapauds produisent). Ils sont considérés venimeux à crochet arrière (opisthoglyphe) puisqu'ils possèdent des dents avec un canal externe relié aux glandes à venin. Généralement inoffensif pour l'homme, les réactions allergiques, bien que rares, sont toutefois possible.

Paramètres climatiques

Température au PC : 32-35 degrés Celsius
Température médiane : 27-29 degrés Celsius
Température au PF : 24-26 degrés Celsius
Température de nuit : 18-22 degrés Celsius
Humidité : 30-50%



Fiche technique

www.magazoo.com

Téléphone: (514) 593-5538

Terrarium

Taille : Juvénile (moins d'un an) : 10 gallon (20*10*12")
Mâle adulte : Minimum 30*12*12"
Femelle adulte : Minimum 36*18*18"

Substrat : *Puisque les hétérons sont fouisseurs, il faut leur fournir une bonne épaisseur de substrat pour qu'ils puissent creuser. Pour un juvénile, au moins 3" de substrat. Pour un adulte, au moins 5" de substrat.*

- 70% Terre organique (ou Jungle Mix ou Reptisoil) + 30% Sable (Reptisand)
- Aspen

Lampes

Chauffage : Lampe incandescente ou céramique ou projecteur Arcadia d'un wattage approprié pour la grandeur du terrarium.

- UVB :**
- Arcadia T5 Shadedweller (Si le serpent est à moins de 13" de la lampe)
 - Zoomed T5H0 5.0 (Si le serpent est entre 16-18" de la lampe)
 - Arcadia T5 6% (Si le serpent est entre 20-24" de la lampe)

Alimentation

Type : Carnivore

Proies : - Rongeur (ne doit pas être plus gros que la tête du serpent!)

Les hétérodons de l'Ouest consomment une grande variété de proies en nature (contrairement aux autres espèces nord américaine qui sont spécialisé pour mangé des amphibiens). Les bébés peuvent parfois être réticents à manger des rongeurs. Frotter le rongeur sur une grenouille ou crapaud fonctionne bien pour les plus difficiles. Si vous voulez offrir plus de diversité alimentaire à votre hétérodons voici une liste de proies qui vous est possible d'offrir (mais qui peut s'avérer difficile ou onéreux à obtenir.) Pour éviter



Fiche technique

www.magazoo.com

Téléphone: (514) 593-5538

les risques de parasites, il est préférable de congeler et d'offrir ces proies décongeler (sauf les œufs).

- Oeufs de caille, Grenouille à griffes africaine, rainette cubaine, crapaud marin, Anolis (décongelé), queue de gecko tombé, Axolotl.

Suppléments : Supplémenter à l'occasion les proies avec du calcium (avec D3 si vous n'utiliser pas d'UVB).

Fréquence :

- Bébés : 1X/5 jours
- Plus d'un an : 1X/7 jours

Hydratation : Bol d'eau en permanence, changer l'eau à tout les jours.

Cohabitation

Les hétérodons sont solitaire, on les retrouvent en groupes seulement lors de la reproduction. Ils devraient donc être maintenus un seul individu par cage.

Manipulation

Après l'arrivé à la maison, ne pas manipuler votre serpent pour au moins 2 semaines, pour lui laisser le temps d'être confortable dans ça nouvelle maison et pour s'assurer qu'il mange bien. La manipulation des hétérodons de l'Ouest est généralement aisé, mais il peut arriver que les bébés démontre des signes de nervosité. Les hétérodons sont reconus pour 'faire le mort' et faire des 'fausses attaques'. Lorsqu'ils sont stressé, ils s'aplatissent le cou (comme un cobra) pour que leur tête paraisse plus impressionnante. Ils peuvent aussi produire un sifflement. Normalement, ces démonstrations ne durent pas très longtemps mais elles signifient que votre animal vous perçois comme une menace. Le temps et les manipualtions feront en sorte de réduire ces comportements. Lorsque votre serpent vous fera totalement confiance, il ne le fera plus. Nous recommandons la manipulation 1-2X par semaine et jamais plus d'une fois par jour. Toujours approcher le serpent par le côté et non par le dessus. Si cela n'est pas possible, utiliser un crochet à serpent pour le sortir de sa cage.